

1. 入力内容の確認と公開するかどうかの表示設定を行います。

入力内容確認・表示設定

入力内容のご確認下さい。
表示・非表示を選択して下さい。

4 / 4

[戻る](#)

施設代表者

項目	内容	表示・非表示
【医師】施設代表氏名		表示
【医師】メールアドレス		非表示
【医師】電話番号		非表示
【医師】FAX番号		非表示
【臨床工学技士】氏名		表示
【臨床工学技士】メールアドレス		非表示
【臨床工学技士】電話番号		非表示
【臨床工学技士】FAX番号		非表示
【看護師】氏名		表示
【看護師】メールアドレス		非表示
【看護師】電話番号		非表示
【看護師】FAX番号		非表示
【事務】氏名		表示
【事務】メールアドレス		非表示
【事務】電話番号		非表示
【事務】FAX番号		非表示

スタッフ・患者情報

項目	内容	表示・非表示
医師	3	表示
臨床工学技士	5	表示
看護師	15	表示
独歩患者数	100	表示
担送	10	表示
護送	10	表示

透析条件カードの配布	有	非表示
------------	---	-----

施設情報

項目	内容	表示・非表示
透析室の階数	5	表示 <input type="button" value="▼"/>
透析ベッド数	60	表示 <input type="button" value="▼"/>
装置台数（日機装）	5	表示 <input type="button" value="▼"/>
装置台数（ニプロ）	5	表示 <input type="button" value="▼"/>
装置台数（東レ）	5	表示 <input type="button" value="▼"/>
装置台数（JMS）	5	表示 <input type="button" value="▼"/>
装置台数（その他）	5	表示 <input type="button" value="▼"/>
血液回路の径	太径	表示 <input type="button" value="▼"/>
送迎車両	有	表示 <input type="button" value="▼"/>
規制除外車両	有	表示 <input type="button" value="▼"/>
自家発電	有	表示 <input type="button" value="▼"/>
自家発電の燃料の備蓄	有	表示 <input type="button" value="▼"/>
重油備蓄量	50	表示 <input type="button" value="▼"/>
軽油備蓄量	50	表示 <input type="button" value="▼"/>
井戸水の使用	有	表示 <input type="button" value="▼"/>
貯水槽	有	表示 <input type="button" value="▼"/>
貯水槽容量	30	表示 <input type="button" value="▼"/>
水槽設置階数	6	表示 <input type="button" value="▼"/>
水汲み上げポンプ	有	表示 <input type="button" value="▼"/>

その他

連絡手段	電話,
------	-----

登録



- 登録完了後、登録したメールアドレスに確認メールが送信されます。

